



Anleitung | Kalk-Marmorputz

*Mit Kalk-Marmorputz wird jede Wand
zum Kunstwerk!*

Werkzeuge

- venez. Glättkelle
- Rührgerät

- Sauberes Gefäß/Eimer
- Schaumwalzen

Farben Übersicht

100	101	102	103	104	105	106	107
108	109	110	111	112	113	114	115
116	117	118	119	120	121	122	123
124	125	126	127	128	129		



Vorbereitung

Zunächst wird der saubere und tragfähige Untergrund mit Beton Vivet Putzgrund für Kalk-Marmorputz grundiert. Die Grundierung gleicht das Saugverhalten des Untergrundes aus und sorgt durch den enthaltenen Quarzsand für eine besonders gute Haftung.

Im nächsten Schritt (nach ca. 6 Stunden, wenn die Grundierung vollständig abgetrocknet ist) wird der Kalk-Marmorputz folgendermaßen angemischt:

Möchtest du Glimmer verwenden, ist dieser in das trockene Material einzumischen. Für 15 kg Putz werden 6-7 Liter Wasser in ein sauberes Gefäß gegeben, anschließend wird der Kalk-Marmorputz unter ständigem Rühren mit einem Rührgerät, oder Akkuschauber mit entsprechendem Rührkorb, eingestreut. Es sollte so lange gerührt werden, bis eine homogene und klumpenfreie Masse entsteht. Nun wird der Kalk-Marmorputz mit einer venezianischen Glätt-



kelle in einer Schichtstärke von etwa 2-3 mm innerhalb von 20 Minuten auf die Wandfläche aufgetragen. Nach ca. 30 bis 45 Minuten kann die Fläche strukturiert werden, indem mit der venezianischen Glättkelle scharf in einem Winkel von etwa 90° zur Wand abgezogen und anschließend etwas nachglättet wird.

Bei Bedarf kann die Fläche nach ca. 60 Minuten durch flaches Auflegen der venezianischen Glättkelle, mit etwas Druck und kreisenden Bewegungen, verpresst werden. Hierdurch entsteht eine glänzende Oberfläche.

Nach 2-3 Tagen, wenn die Fläche vollständig abgetrocknet ist, kann sie mit der Beton Vivet Schutz-Imprägnierung, die mit einer Schaumwalze aufgebracht wird, gegen Schmutz und Spritzwasser geschützt werden.

Der Kalk-Marmorputz der Beton Vivet GmbH kann auf ver-



schiedenste Arten veredelt werden. Schabloniert mit kreativen Wünschen, oder mit Steinseife behandelt, wird jede Wand zum Unikat.

Finish









Wohngesunde mineralische Wand- & Bodenbeschichtung

Beton Vivet GmbH

Hungerkamp 1A, 38104 Braunschweig

www.betonvivet.de